

Przedmiar Robót

Obiekt	Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa	Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza , ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza , ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral

Sporządził mgr inż. Zbigniew Drużba

Kołobrzeg I kwartał 2013 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45400000-1	I. Roboty budowlane związane z wymianą stolarki budowlanej.		
1	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych		
		5		kpl	5,000
			razem	kpl	5,000
2	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych		
		5		kpl	5,000
			razem	kpl	5,000
3	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych, wraz z naświetlami z luxferów		
		2		kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
4	KNNR 3 0702/05	45400000-1	Demontaż stolarki istniejącej - wykucie z muru okna		
		5		kpl	5,000
			razem	kpl	5,000
5	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych EI60 (aluminium, szkło) dwuskrzydłowych, o skrzydle czynnym 1,0x2,1m z naświetlem górnym EI60-o wymiarach zewn. 2,05x3,10m, kolor biały- parter		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
6	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 (aluminium, szkło) dwuskrzydłowych, o skrzydle czynnym 1,0x2,1m z naświetlem górnym EI60-o wymiarach zewn. 1,40x2,60m, kolor biały- parter		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
7	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi drewnianych przeciwpożarowych EI30 pełnych, jednoskrzydłowych-o wymiarach wewn. 0,90x2,00m, otwieranie do wewnątrz pomieszczeń- wysoki parter		
		4		kpl	4,000
			razem	kpl	4,000
8	KNR 0-19 1024/07	45400000-1	Montaż drzwi stalowych EI30- na szerokość otworu, nie mniej niż 0,9 m - wysoki parter		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
9	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 (aluminium, szkło) dwuskrzydłowych, o skrzydle czynnym 1,0x2,1m-o wymiarach zewn. 1,40x2,10m, kolor biały - wysoki parter		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
10	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi drewnianych przeciwpożarowych EI30 pełnych, dwuskrzydłowych-o skrzydle czynnym 1,0m o wymiarach zewn. 1,40x2,10m- wysoki parter		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
11	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż witryny stałej, przeciwpożarowej EI60 (aluminium, szkło) o wymiarach zewn. 1,13x1,40m, kolor biały - wysoki parter		
		2		kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
12	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż okna do kompensacji powietrza, uchylnego na zewnątrz, przeszklonego-o wymiarach zewn. 1,13x1,40m, kolor biały, okno dostosowane do montażu siłownika połączonego z centralą oddymiania klatki schodowej - wysoki parter		
		2		kpl	2,000
			razem	kpl	2,000
13	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi z PVC, przeszklonych, dwuskrzydłowych-o skrzydle czynnym 1,0m o wymiarach zewn. 1,48x2,05m, kolor biały- wysoki parter		
		1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
14	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 (aluminium, szkło) dwuskrzydłowych, o skrzydle czynnym 1,0m, o wymiarach zewn. 1,8x2,10m, z naświetlem górnym i bocznym EI60-o wymiarach zewn. 3,61x2,64m, kolor biały- Ipt		
		1		kpl	1,000

Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kpl	1,000
15	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi z PVC, przeszklonych, dwuskrzydłowych-o skrzydło czynnym 1,0m o wymiarach zewn. 1,71x2,37m, kolor biały- lpt 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
16	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż okna w dolnej części klatki schodowej, do kompensacji powietrza, uchylnego na zewnątrz -o wymiarach zewn. 2,44x0,84m, okno dostosowane do montażu siłownika połączonego z centralą oddymiania klatki schodowej - lpt 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
17	KNR 0-19 1024/11	45400000-1	Montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 (aluminium, szkło) dwuskrzydłowych, o skrzydło czynnym 1,0m, o wymiarach zewn. 1,4x2,10m, z naświetlem górnym i bocznym EI60-o wymiarach zewn. 3,61x2,85m, kolor biały- llpt 1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000

Kosztorys inwestorski - przystosowanie obiektu do przepisów ochrony p-poż.

Nr	Opis robót
I.	Roboty budowlane związane z wymianą stolarki budowlanej. Kod CPV: 45400000-1